




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www: psse-sandomierz.pl

SE.Ia-4261/17/19



Sandomierz, dnia 23.01.2019 r.

OCENA OKRESOWA **jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi** **z wodociągu Romanówka,** **zaopatrującego w wodę msc. Romanówka za 2018 rok**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust.1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny **w Sandomierzu,**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2018 r., **z wodociągu Romanówka, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikozy,** służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnia głębinowa zlokalizowane w miejscowości Romanówka, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

woda z wodociągu Romanówka, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Romanówka, zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka w gminie Dwikozy.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikożach, ul. Spółdzielcza 15 w 2018 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach, tzw. „punktach zgodności”.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Hydrofornia w Romanówce, zawór czerpalny u konsumenta wody - Romanówka 13, zawór czerpalny u konsumenta wody - Romanówka 20, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (w/w próbkobiorca) z następujących punktów: studnia S-2, Hydrofornia w Romanówce, zawór czerpalny u konsumenta wody - Romanówka 20.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2018 r., które zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2018 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
20.03.2018 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Romanówka 13	SE.Ia-4261/52/18	LHS.9051.1.204.2018 z dnia 28.03.2018 r.	przydatna do spożycia
24.04.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-2 Romanówka	-	109/189/SP/18 z dnia 27.04.2018 r.	nie spełnia wymagań rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość: - liczba bakterii grupy coli – 28 j.t.k./100ml
24.04.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring)	Hydrofornia Romanówka	-	109/190/SP/18 z dnia 27.04.2018 r.	nie spełnia wymagań rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość:

<i>kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>				- liczba bakterii grupy coli – 25 j.t.k./100ml
30.04.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – w związku z zakwestionowanym wynikiem wody)</i>	Studnia S-2 Romanówka	-	377/2018 z dnia 02.05.2018 r.	przydatna do spożycia
30.04.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – w związku z zakwestionowanym wynikiem wody)</i>	Hydrofornia Romanówka	-	378/2018 z dnia 02.05.2018 r.	przydatna do spożycia
07.05.2018 r. <i>(kontrola urzędowa PIS w związku z zakwestionowanym wynikiem wody)</i>	Hydrofornia Romanówka	-	130/73/N/18 z dnia 10.05.2018 r.	przydatna do spożycia
14.05.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Hydrofornia Romanówka	SE.Ia-4261/93/18	162/85/N/18 z dnia 17.05.2018 r.	przydatna do spożycia
24.07.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Posesja prywatna Romanówka 20	-	242/399/SP/18 z dnia 27.07.2018 r.	przydatna do spożycia
08.10.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Posesja prywatna Romanówka 20	SE. Ia-4261/189/18	443/226/N/18 z dnia 11.10.2018 r.	nie spełnia wymagań rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość: - ogólna liczba bakterii w 22°C -->300 j.t.k./1ml
20.10.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna w związku z wydaną decyzją na jakość wody)</i>	Posesja prywatna Romanówka 20	-	1305/2018 z dnia 20.10.2018 r.	przydatna do spożycia
05.11.2018 r. <i>(kontrola urzędowa PIS) w związku z zakwestionowanym wynikiem wody</i>	Posesja prywatna Romanówka 20	SE. Ia-4261/189/18	486/254/N/18 z dnia 11.10.2018 r.	nie spełnia wymagań rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość: - ogólna liczba bakterii w 22°C – 258 j.t.k./1ml - bakterie grupy coli - 12 j.t.k./100ml

13.11.2018 r. (kontrola wewnętrzna – w związku z wydaną decyzją na jakość wody)	Posesja prywatna Romanówka 20	-	352/598/SP/18 z dnia 16.11.2018 r.	- mętność – 2,0 NTU nie spełnia wymagań rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość: - bakterie grupy coli - 5 j.t.k./100ml
27.11.2018 r. (kontrola wewnętrzna – w związku z wydaną decyzją na jakość wody)	Posesja prywatna Romanówka 20	-	379/640/SP/18 z dnia 30.11.2018 r.	przydatna do spożycia
03.12.2018 r. (kontrola urzędowa PIS) w związku z zakwestionowanym wynikiem wody	Posesja prywatna Romanówka 20	SE. Ia-4261/189/18	536/294/N/18 z dnia 07.12.2018 r.	przydatna do spożycia

Z przedstawionego wyżej zestawienia wyników badań jakości wody do spożycia z wodociągu Romanówka wynika, że wodociąg w 2018 r. pracował niestabilnie, wystąpiły wahania jakości wody zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizycznym.

W każdym przypadku pogorszenia się jakości wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikożach Spółka z o.o. podejmował natychmiastowe działania naprawcze, co skutkowało poprawą jakości wody. Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał pozytywną ocenę jakości wody z wodociągu Romanówka.

Zaopatrzenie ludności w wodę stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnące wymagania dotyczące składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem epidemiologicznym. Dlatego też należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Uwaga: przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu z właściwym ppis stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody, a jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie takich punktów. Ponadto producenci wody są zobowiązani do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości

1. Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3. a/a

HB

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Leszek Zbrójkiewicz
Leszek Zbrójkiewicz