



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz  
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258; e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

Sandomierz, dnia 23.01.2019 r.

SE.Ia-4261/16/19

## **OCENA OKRESOWA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dwikozy - Winiary, zaopatrującego w wodę gminę Dwikozy za 2018 rok**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust.1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2018 r., z **wodociągu Dwikozy-Winiary, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikozy**, służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowości Winiary, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

**s t w i e r d z i ł**

**woda z wodociągu Dwikozy-Winiary, spełnia wymagania określone w załącznikach  
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia**

### **U z a s a d n i e n i e:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Dwikozy-Winiary, zaopatrującego w wodę miejscowości w gminie Dwikozy.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,

- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 w 2018 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach tzw. „punktach zgodności”.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Szkoła Podstawowa w Winiarach 21, Szkoła Podstawowa w Dwikozach, ul. Sandomierska 55, Szkoła Podstawowa w Gierlachowie, posesja prywatna w msc. Winiary 42, Szkoła Podstawowa w msc. Słupcza, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (w/w próbkobiorca) z następujących punktów: zawór czerpalny u konsumentów wody w msc. Winiary 42 oraz Winiary 53, studnie S-1 i S-3 w Winiarach, Publiczne Gimnazjum w Dwikozach, Urząd Gminy w Dwikozach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2018 r., które zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2018 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
20.03.2018 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Dwikozy, ul. Sandomierska 55	SE.Ia-4261/54/18	LHS.9051.1.206.2018 z dnia 28.03.2018 r.	przydatna do spożycia

17.04.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-1 Winiary gm. Dwikozy	-	94/168/SP/18 z dnia 20.04.2018 r.	przydatna do spożycia
17.04.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 42 gm. Dwikozy	-	94/165/SP/18 z dnia 20.04.2018 r.	<b>warunkowo spełnia wymagania rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość: - mętność 2,1 NTU</b>
24.04.2018 r. (kontrola wewnętrzna w związku z zakwestionowaną próbą wody)	Posesja prywatna Winiary 42 gm. Dwikozy	-	109/193/SP/18 z dnia 27.04.2018 r.	przydatna do spożycia
14.05.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Winiary 21 gm. Dwikozy	SE.Ia-4261/95/18	164/87/N/18 z dnia 17.05.2018 r.	przydatna do spożycia
03.07.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-3 Winiary gm. Dwikozy	-	217/353/SP/18 z dnia 06.07.2018 r.	przydatna do spożycia
03.07.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 42 gm. Dwikozy	-	217/354/SP/18 z dnia 06.07.2018 r.	przydatna do spożycia
21.08.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 53 gm. Dwikozy	-	270/458/SP/18 z dnia 24.08.2018 r.	przydatna do spożycia
27.08.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Urząd Gminy Dwikozy ul. Spółdzielcza 12	-	987/2018 z dnia 04.09.2018 r.	przydatna do spożycia
24.09.2018 r. (kontrola PIS –	Szkoła Podstawowa Słupcza	SE.Ia-4261/175/18	413/216/N/18 z dnia 27.09.2018 r.	przydatna do spożycia

<i>monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>				
13.11.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Publiczne Gimnazjum Dwikozy ul. Spółdzielcza 21	-	352/595/SP/18 z dnia 16.11.2018 r.	przydatna do spożycia
17.12.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Gierlachów 96	SE.Ia-4261/252/18	552/305/N/18 z dnia 20.12.2018 r.	przydatna do spożycia

Jak z przedstawionych wyżej danych wynika, że woda z wodociągu Dwikozy-Winiary w minionym roku w żadnym przypadku nie uległa zakwestionowaniu pod względem parametrów mikrobiologicznych, tylko w 1 przypadku stwierdzono minimalne przekroczenie parametru mętności 2,1 NTU, wartość wymagana 1 NTU.

Nawiązując do powyższego należy stwierdzić, że analiza wyników badań wody z wodociągu Dwikozy-Winiary (miejsca pobierania próbek wody zlokalizowane w urządzeniach wodociągowych rozmieszczonych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, w szczególności w urządzeniach wodociągowych, takich jak: studnie głębinowe, punkty czerpalne, znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej, posesje prywatne, z zaworów używanych zwykle do pobierania wody), wykazała, że jej skład bakteriologiczny i fizykochemiczny w 2018 r. był stabilny.

Pomimo to należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) z częstotliwością ustaloną w obowiązującym rozporządzeniu oraz częściej w przypadku okoliczności powodujących pogorszenie jakości wody, dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu mając na uwadze fakt, że woda w wodociągu Dwikozy-Winiary na przestrzeni analizowanego okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odpowiadała stawianym wymaganiom, stwierdził jak w sentencji przedmiotowej oceny.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sandomierzu  
*Leszek Zbrójkiewicz*

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Dwikozy  
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości

1. Starosta Sandomierski  
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  2. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
  3. a/a
- HB