



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANDOMIERZU**

☎ 15 832-22-63

15 832-23-22

Fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@wsse-kielce.pl

psse.sandomierz@pis.gov.pl

27-600 SANDOMIERZ ul. Frankowskiego 8

SE.Ia-4261/16/18

Sandomierz, dnia 26.01.2018 r.

WYDZ. P. Mochan 784/2018

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dwikozy-Winiary zaopatrującego w wodę miejscowości
w Gminie Dwikozy za 2017 rok**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 22 ust.1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2017 r.,
z wodociągu Dwikozy-Winiary, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikozy,
służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego w msc. Winiary,
dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

stwierdził:

**woda z wodociągu Dwikozy - Winiary spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4
do w/w rozporządzenia**

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Dwikozy – Winiary.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonywali pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkolony próbkobiorca – pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach.

Badania prowadzone były przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 w 2017 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach.

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierała próbki wody z następujących punktów: Szkoła Podstawowa w Winiarach 21, Hotel „Dwór Dwikozy”, ul. Spółdzielcza 12, Publiczne Gimnazjum w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, Szkoła Podstawowa w Dwikozach, ul. Sandomierska 55, Szkoła Podstawowa w Gierlachowie, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (w/w próbkobiorca) z następujących punktów: zawór czerpalny u konsumentów wody w msc. Winiary 42 oraz Winiary 42, studnie S-1 i S – 3 w Winiarach, Publiczne Gimnazjum w Dwikozach, Urząd Gminy w Dwikozach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu niniejszą okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r., które zestawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2017 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach Spółka z o.o.)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
02.01.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Publiczne Gimnazjum Dwikozy ul. Spółdzielcza 21	SE.Ia-4261/2/17	2/2/N/17 z dnia 03.01.2017 r.	przydatna do spożycia
15.03.2017 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Gierlachów 96	SE.Ia-4261/82/17	LHS.9051.1.186.2017 z dnia 23.03.2017 r.	przydatna do spożycia
18.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-1 Winiary	-	100/162/SP/17 z dnia 19.04.2017 r.	przydatna do spożycia

18.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 42	-	100/163/SP/17 z dnia 19.04.2017 r.	przydatna do spożycia
15.05.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Winiary 21	SE.Ia-4261/128/17	135/165/N/17 z dnia 16.05.2017 r.	przydatna do spożycia
27.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-3 Winiary	-	206/335/SP/17 z dnia 28.06.2017 r.	przydatna do spożycia
27.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 42	-	206/336/SP/17 z dnia 28.06.2017 r.	przydatna do spożycia
10.07.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Dwór Dwikozy” ul. Spółdzielcza 12	SE. Ia-4261/180/17	305/151/N/17 z dnia 11.07.2017 r.	przydatna do spożycia
24.07.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny – w kierunku promieniotwórczości) zgodnie z harmonogramem	Woda mieszana Studnia S-1 i S-3 Winiary	-	631/2017 z dnia 31.08.2017r.	odpowiada wymaganiom określonym w obowiązującym rozporządzeniu
06.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15	-	Nr 799/2017 z dnia 06.09.2017 r., Nr 3996/08/2017/F/2 z dnia 13.09.2017 r.	przydatna do spożycia
11.12.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Dwikozy ul. Sandomierska 55	SE.Ia-4261/296/17	526/251/N/17 z dnia 12.12.2017 r.	przydatna do spożycia
14.11.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Publiczne Gimnazjum Dwikozy ul. Spółdzielcza 21	-	357/607/SP/17 z dnia 15.11.2017 r.	przydatna do spożycia

Jak z przedstawionych wyżej danych wynika, że woda z wodociągu Dwikozy-Winiary w minionym roku w żadnym przypadku nie uległa zakwestionowaniu.

Nawiązując do powyższego należy stwierdzić, że analiza wyników badań wody z wodociągu Dwikozy-Winiary (miejsca pobierania próbek wody zlokalizowane w urządzeniach wodociągowych rozmieszczonych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, w szczególności w urządzeniach wodociągowych, takich jak: studnie głębinowe, punkty czerpalne, znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej, posesje prywatne, z zaworów używanych zwykle do pobierania wody), wykazała, że jej skład bakteriologiczny i fizykochemiczny w 2017 r. był stabilny.

Pomimo to należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) z częstotliwością ustaloną w obowiązującym rozporządzeniu oraz częściej w przypadku okoliczności powodujących pogorszenie jakości wody, dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu mając na uwadze fakt, że woda w wodociągu Dwikozy-Winiary na przestrzeni analizowanego okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. odpowiadała stawianym wymaganiom, stwierdził jak w sentencji przedmiotowej oceny.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o.
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości

1. Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
 3. a/a
- HB

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojewicz