



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

SE.Ia-4261/22/20

Sandomierz, dnia 27.01.2020 r.

OCENA OKRESOWA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dwikozy - Winiary, zaopatrującego w wodę gminę Dwikozy za 2019 rok

24.02.2020
P. Sandomierz 1423/
P. Sandomierz 2020

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2019 r., z wodociągu Dwikozy-Winiary, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikozy, służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowości Winiary, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

**woda z wodociągu Dwikozy-Winiary spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia**

U z a s a d n i e n i e:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Dwikozy-Winiary, zaopatrującego w wodę miejscowości w gminie Dwikozy.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,

- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 w 2019 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach tzw. „punktach zgodności”.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Szkoła Podstawowa w Gierlachowie, Szkoła Podstawowa w Winiarach 21, Szkoła Podstawowa w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, Szkoła Podstawowa w msc. Mściów, NZOZ Dwikozy, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (w/w próbkobiorca) z następujących punktów: zawory czerpalne u konsumentów wody w msc. Winiary 42 oraz Winiary 53, studnie S-1 i S-3 w Winiarach, Publiczne Gimnazjum, Urząd Gminy w Dwikozach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r., które zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2019 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
26.02.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-1 Winiary gm. Dwikozy	-	65/98/SP/19 z dnia 01.03.2019 r.	przydatna do spożycia
26.02.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 42 gm. Dwikozy	-	65/99/SP/19 z dnia 01.03.2019 r.	przydatna do spożycia
19.03.2019 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Gierlachów 96	SE.Ia-4261/61/19	LHS.9051.1.210.2019 z dnia 28.03.2019 r.	przydatna do spożycia

02.04.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Studnia S-3 Winiary gm. Dwikozy	-	110/176/SP/19 z dnia 05.04.2019 r.	przydatna do spożycia
02.04.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 42 gm. Dwikozy	-	110/177/SP/19 z dnia 05.04.2019 r.	przydatna do spożycia
13.05.2019 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Winiary 21 gm. Dwikozy	SE.Ia-4261/99/19	177/87/N/19 z dnia 16.05.2019 r.	przydatna do spożycia
10.06.2019 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Mściów 110 gm. Dwikozy	SE.Ia-4261/127/19	275/149/N/19 z dnia 13.06.2019 r.	przydatna do spożycia
02.07.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Winiary 53 gm. Dwikozy	-	228/358/SP/19 z dnia 05.07.2019 r.	przydatna do spożycia
27.08.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Urząd Gminy Dwikozy ul. Spółdzielcza 12	-	1027/2019 z dnia 10.09.2019 r.	warunkowo przydatna do spożycia, ze względu na stwierdzoną podwyższoną wartość ogólnej liczby bakterii > 300 j.t.k./1 ml
17.09.2019 r. (kontrola wewnętrzna – próbka powtórzona po przeprowadzonych czynnościach naprawczych)	Urząd Gminy Dwikozy ul. Spółdzielcza 12	-	1116/2019 z dnia 20.09.2019 r.	w badanym zakresie przydatna do spożycia
16.09.2019 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	NZOZ Dwikozy	SE.Ia-4261/173/19	459/228/N/19 z dnia 19.09.2019 r.	przydatna do spożycia

05.11.2019 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Publiczne Gimnazjum Dwikozy ul. Spółdzielcza 21	-	347/570/SP/19 z dnia 08.11.2019 r.	przydatna do spożycia
09.12.2019 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Dwikozy, ul. Spółdzielcza 21	SE.Ia-4261/252/19	601/3331/N/19 z dnia 12.12.2019 r.	przydatna do spożycia

Z przedstawionego wyżej zestawienia wyników badań jakości wody do spożycia z wodociągu Dwikozy-Winiary wynika, że wodociąg w 2019 r. pracował w miarę stabilnie, tylko w jednym przypadku stwierdzono pogorszenie jakości pod względem bakteriologicznym.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał pozytywną ocenę jakości wody z wodociągu Dwikozy-Winiary.

Zaopatrzenie ludności w wodę stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnące wymagania dotyczące składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem epidemiologicznym. Dlatego też należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Pouczenie:

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu z właściwym ppis stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody, a jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie takich punktów. Ponadto producenci wody są zobowiązani do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości

1. Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3. a/a

HB

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrójkiewicz