



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANDOMIERZU**

15 832-22-63

15 832-23-22

Fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl

psse.sandomierz@wsse-kielce.pl

27-600 SANDOMIERZ ul. Frankowskiego 8

Sandomierz, dnia 22.01.2018 r.

SE.Ia-4261/12/18

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w wodociągu Sandomierz, zaopatrującego w wodę miasto Sandomierz oraz gminy: Dwikozy,
Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Gorzyce, Ożarów za 2017 rok**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2017 r., **z wodociągu Sandomierz, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12 - jednostkę organizacyjną Miasta Sandomierza,** służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego „Romanówka”, studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowościach: Romanówka, Garbów, Prusy, Pisary, Wyspa, Wygoda i Józefków w gminach Zawichost, Dwikozy, Ożarów, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

**woda z wodociągu Sandomierz spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia**

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu Sandomierz zaopatrującego w wodę Sandomierz oraz miejscowości w gminach Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce, Gorzyce, Ożarów.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
- Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie:

Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej,
Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Laboratorium Higieny Komunalnej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.
- administrator wodociągu Sandomierz, w 2017 r. prowadziło systematyczną kontrolę wewnętrzną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.

Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów w Sandomierzu: Przedszkole Samorządowe Nr 2, Przepompownia „Chwałki”, Centrum pielęgniarstwa „Caritas”, PSSE, Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 3, Hotel „Grodzki”, biurowiec PGKiM, Przedszkole Samorządowe Nr 5, Przedszkole Samorządowe Nr 3, Noclegi „Sandomiria”, obiekt noclegowy „Agro”, „Turysta” - obiekt noclegowy PTTK, Przedszkole Samorządowe Nr 7, NZOZ „Zdrowie”, Motel Stacji Paliw BP, Pływalnia kryta „Błękitna Fala”, Przedszkole Samorządowe Nr 6, Hotel „Korona”, Szkoła Podstawowa Nr 4, baza ujęcia w Romanówce, Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie, Zespół Szkół w Wilczycach 177, Urząd Gminy w Wilczycach 174, Zespół Szkół w Obrazowie, Szkoła Podstawowa w Gałkowicach 21,

natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobierali i dostarczali do badania próbki wody przedstawiciele administratora wodociągu PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu, z następujących punktów: ujęcie „Romanówka” (studnie głębinowe: S-1, S-2, S-4 S-5, S-6, S-7, S-11, S-13, S-15), w Sandomierzu: biurowiec PGKiM, Przepompownia „Chwałki”, obiekt noclegowy „Agro”, Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Maciejowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 5, Hotel „Mały Rzym”, Piekarnia mechaniczna, ul. Panoramiczna 16, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, ul. Baczyńskiego, Hotel „Pod Cizemką”, kawiarnia „Retro”, Szkoła Podstawowa Nr 3, kolektor łączny ujęcia „Romanówka” w Romanówce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r., które zestawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2017 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kontroli wewnętrznej administratora wodociągu – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
09.01.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sandomierzu, ul. Maciejowskiego 17	-	3/4/SP/17 z dnia 10.01.2017 r.	przydatna do spożycia

09.01.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu, ul. Okrzei 9	-	3/3/SP/17 z dnia 10.01.2017 r.	przydatna do spożycia
16.01.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przepompownia Chwałki w Sandomierzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej	SE.Ia-4261/7/17	5/5/N/17 z dnia 17.01.2017 r.	przydatna do spożycia
16.01.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sandomierzu ul. Parkowa	SE.Ia-4261/8/17	6/6/N/17 z dnia 17.01.2017 r.	przydatna do spożycia
06.02.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Agro” w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 3	-	24/47/SP/17 z dnia 07.02.2017 r.	przydatna do spożycia
06.02.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przepompownia Chwałki w Sandomierzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej	-	24/46/SP/17 z dnia 07.02.2017 r.	przydatna do spożycia
27.02.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Frankowskiego 8	SE.Ia-4261/57/17	29/29/N/17 z dnia 28.02.2017 r.	przydatna do spożycia
27.02.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12	SE.Ia-4261/58/17	30/30/N/17 z dnia 28.02.2017 r.	przydatna do spożycia
06.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38	-	49/90/SP/17 z dnia 07.03.2017 r.	przydatna do spożycia
06.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12	-	49/89/SP/17 z dnia 07.02.2017 r.	przydatna do spożycia
15.03.2017 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28	SE.Ia-4261/83/17	LHS.9051.1.187.2017 z dnia 23.03.2017 r.	przydatna do spożycia
28.03.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa „Caritas” w Sandomierzu, ul. Opatowska 10	SE.Ia-4261/86/17	62/46/N/17 z dnia 29.03.2017 r.	przydatna do spożycia
28.03.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8	SE.Ia-4261/87/17	63/47/N/17 z dnia 29.03.2017 r.	przydatna do spożycia

05.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Piekarnia Dariusz Stępień w Sandomierzu, ul. Panoramiczna 16	-	79/137/SP/17 z dnia 06.04.2017 r.	przydatna do spożycia
05.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-15	-	79/136/SP/17 z dnia 06.04.2017 r.	przydatna do spożycia
24.04.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9	SE.Ia-4261/117/17	112/75/N/17 z dnia 25.04.2017 r.	przydatna do spożycia
24.04.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5	SE.Ia-4261/118/17	113/76/N/17 z dnia 25.04.2017 r.	przydatna do spożycia
24.04.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Gałkowice 21	SE.Ia-4261/119/17	114/77/N/17 z dnia 25.04.2017 r.	przydatna do spożycia
08.05.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-6	-	121/202/SP/17 z dnia 09.05.2017 r.	przydatna do spożycia
08.05.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28	-	121/203/SP/17 z dnia 09.05.2017 r.	przydatna do spożycia
22.05.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Pomieszczenie socjalne Romanówka	SE.Ia-4261/138/17	183/115/N/17 z dnia 23.05.2017 r.	przydatna do spożycia
22.05.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 38	SE.Ia-4261/139/17	184/116/N/17 z dnia 23.05.2017 r.	przydatna do spożycia
22.05.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12	SE.Ia-4261/140/17	185/117/N/17 z dnia 23.05.2017 r.	przydatna do spożycia
05.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-7	-	172/279/SP/17 z dnia 06.06.2017 r.	przydatna do spożycia
05.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przepompownia Chwałki w Sandomierzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej	-	172/278/SP/17 z dnia 06.06.2017 r.	przydatna do spożycia
19.06.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Stary Garbów 82	SE.Ia-4261/168/17	240/141/N/17 z dnia 20.06.2017 r.	przydatna do spożycia

<i>z harmonogramem</i>				
05.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Pod Ciżemką” w Sandomierzu, Rynek 27	-	285/484/SP/17 z dnia 06.09.2017 r.	przydatna do spożycia
11.09.2017 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5	SE.Ia-4261/218/17	LHS.9051.1.790.2017 z dnia 22.09.2017 r.	przydatna do spożycia
18.09.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	NZOZ „Zdrowie” w Sandomierzu, ul. Opatowska 5	SE.Ia-4261/223/17	444/210/N/17 z dnia 19.09.2017 r.	przydatna do spożycia
09.10.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu, ul. Flisaków 30	-	326/550/SP/17 z dnia 10.10.2017 r.	przydatna do spożycia
09.10.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-2	-	326/549/SP/17 z dnia 10.10.2017 r.	przydatna do spożycia
16.10.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Obrazów 118	SE.Ia-4261/237/17	448/214/N/17 z dnia 17.10.2017 r.	przydatna do spożycia
16.10.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Motel Stacji Paliw w Sandomierzu, ul. Kwiatkowskiego 140	SE.Ia-4261/238/17	448/214/N/17 z dnia 17.10.2017 r.	przydatna do spożycia
23.10.2017 r. kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Kawiarnia „Retro” w Sandomierzu, Rynek 5	-	HK.360.2017 z dnia 08.11.2017 r.; OLT.LAI.9052.2.63.2017 z dnia 07.11.2017 r.; OLR.LHK.9052.2.1162.2017 z dnia 02.11.2017 r.	przydatna do spożycia
07.11.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-4	-	346/587/SP/17 z dnia 07.11.2017 r.	przydatna do spożycia
07.11.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12	-	346/588/SP/17 z dnia 07.11.2017 r.	przydatna do spożycia
27.11.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Pływalnia kryta „Błękitna fala” w Sandomierzu, ul. Zielna 6	SE.Ia-4261/237/17	515/241/N/17 z dnia 28.11.2017 r.	przydatna do spożycia
27.11.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Sandomierzu, ul. T. Króla 3	SE.Ia-4261/238/17	516/242/N/17 z dnia 28.11.2017 r.	przydatna do spożycia
04.12.2017 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-1	-	372/633/SP/17 z dnia 05.12.2017 r.	przydatna do spożycia
18.12.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie	Hotel „Grodzki” w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38	SE.Ia-4261/302/17	530/255/N/17 z dnia 19.12.2017 r.	przydatna do spożycia

<i>z harmonogramem</i>				
18.12.2017 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Korona” w Sandomierzu, ul. Słowackiego 6	SE.la-4261/301/17	529/254/N/17 z dnia 19.12.2017 r.	przydatna do spożycia

Jak z przedstawionych wyżej danych wynika, że woda z wodociągu Sandomierz w minionym roku w żadnym przypadku nie uległa zakwestionowaniu.

Nawiązując do powyższego należy stwierdzić, że analiza wyników badań wody z wodociągu Sandomierz (z miejsc pobierania próbek wody zlokalizowanych w urządzeniach wodociągowych rozmieszczonych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, w szczególności w urządzeniach wodociągowych, takich jak: ujęciach wody, w miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci, punktach czerpalnych, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej, z zaworów używanych zwykle do pobierania wody i innych), wykazała, że jej skład bakteriologiczny i fizykochemiczny w 2017 r. był stabilny.

Pomimo to należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) z częstotliwością ustaloną w obowiązującym rozporządzeniu oraz częściej w przypadku okoliczności powodujących pogorszenie jakości wody, dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu mając na uwadze fakt, że woda w wodociągu Sandomierz na przestrzeni analizowanego okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. odpowiadała stawianym wymaganiom, stwierdził jak w sentencji przedmiotowej oceny.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojnowicz

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Sandomierza
27 - 600 Sandomierz Plac Poniatowskiego 3
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
27 - 600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12

Do wiadomości:

1. Starosta Sandomierski
27 - 600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34,
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
27 - 600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 10
 3. Wójt Gminy Dwikozy
27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15,
 4. Wójt Gminy Obrazów
27 - 641 Obrazów
 5. Wójt Gminy Wilczyce
27 - 612 Wilczyce
 6. Wójt Gminy Samborzec
27 - 650 Samborzec
 7. a/a
- HB