

Znak: ZPI.271.26.2016.P.T.

Dwikozy, dn. 29.09.2016 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dwikozy zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

### Zagospodarowanie terenu przy budynku Inkubatora Przetwórczego-Kuchennego w Dwikozach.

#### **Zakres zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Inkubatora przetwórczego kuchennego w miejscowości Dwikozy.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym na powierzchni 205 m<sup>2</sup> wraz z przygotowaniem terenu pod jej położenie

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### **Tryb udzielenia zamówienia:**

*Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do: **25.10.2016 r.**

Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca w kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót oraz łączną cenę brutto zamówienia.
2. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Paulina Trześniewska w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15. tel. (15) 832-04-06.
3. Ofertę cenową należy złożyć do dnia **07.10.2016 r.** w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dwikozach ul./ Spółdzielcza 15, 27 – 620 Dwikozy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – skan kosztorysu ofertowego na adres e –mail paulinat@dwikozy.gmina.pl – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
4. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
5. Kosztorysy ofertowe muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
6. Z rozstrzygnięcia postępowania Wykonawcy otrzymają pisemną informację.

#### **Kryteria oceny oferty:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:



**Cena brutto – 100%**

**Informacje dodatkowe.**


1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, stanowiące iloraz ceny jednostkowej określonej w złożonej ofercie i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Termin płatności:**

Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury VAT potwierdzonej protokołem odbioru robót.

**Załączniki:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Marek Łukaszek**



## Załącznik nr 1


### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Inkubatora przetwórczego kuchennego w miejscowości Dwikozy.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym na powierzchni 205 m<sup>2</sup> wraz z przygotowaniem terenu pod jej położenie wg poniższej technologii:

1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni placu utwardzonego – 250 m<sup>2</sup>
2. Obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 ilość 23 m na podsypce cementowo – pisakowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
3. Krawężniki betonowe o wymiarach 100/30/20 – ilość 47 m
4. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm ilość 205 m<sup>2</sup> na podsypce cementowo – piaskowej
  - warstwa odsączająca z pisaku wraz z zagęszczeniem – 10 cm
  - podbudowa z kruszywa naturalnego - (kruszywo niejednofrakcyjne, grubość ziaren 30 – 60 mm) wraz z zagęszczeniem, mechanicznym - grubość warstwy 15 cm
  - podsypka cementowo – piaskowa (frakcja ziaren piasku do 2 mm) - grubość warstwy 5 cm
5. korytka ściekowe o wymiarach 50 x 30 x 8 ilość 23 m + wykonanie odwodnienia rurociągiem o średnicy 160 – ilość 22 m + 2 kratki ściekowe
6. Regulacja 4 szt. studzienek kanalizacyjnych.

**UWAGA: Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zasięgnięcia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Marek Łukaszek**